

|                                    |       |                |                             |
|------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| Heimverein                         |       | Gastverein     |                             |
| Spielklasse                        |       | Spielnummer    | Spielbeginn gem. Terminplan |
| Spielort                           | Datum | Ergebnis       | Zuschauerzahl               |
| Name des Oberschiedsrichters (OSR) |       | Verein des OSR |                             |

**Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.**

**1. BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSTRAGUNGSSTÄTTE**

**1.1. Spielraum (Box)**

Jeder Tisch hat einen umrandeten Spielraum (Box) in der Mindestgröße von 6 m x 12 m (WO I 1.1.3).

Ja  Nein

Die Höhe des Spielraums beträgt mindestens 5 m (WO I 1.1.5).

Ja  Nein

Die Spielfeldumrandungen entsprechen den Anforderungen der WO L 3.7 und ITTR B 2.3.3.

Ja  Nein

**1.2. Tische, Netzgarnituren, Bälle und Zählgeräte**

Die Spielmaterialien sind ordnungsgemäß (ITTR A 1, 2, 3).

Ja  Nein

Die Spielmaterialien sind jeweils von gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und Beschaffenheit (WO A 7.2).

Ja  Nein

Die Spielmaterialien entsprechen der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.4).

Ja  Nein

**1.3. Boden**

Der Boden entspricht den Regelungen der ITTR B 2.3.8.

Ja  Nein

Der Boden (inkl. evtl. vorhandener Bodenwerbung) ist rutschfest (WO I 1.3).

Ja  Nein

Falls **NEIN**, der OSR lässt Reinigungsaufgaben zur Gripverbesserung der Schuhsohlen zu.

Ja  Nein

**1.4. Beleuchtung**

Die Lichtmessungen an den 4 Ecken der Tische wurden mit einem Luxmeter/-App durchgeführt (WO I 1.4).

Ja  Nein

Falls **JA**: Die Lux-Messung an Tisch 1 ergab einen kleinsten Wert von

Lux

Die Lux-Messung an Tisch 2 ergab einen kleinsten Wert von

Lux

Die Beleuchtung beträgt im gesamten Spielraum (Box) mind. 300 Lux (WO I 1.4).

Ja  Nein

Die Beleuchtung ist für alle Tische gleich (ITTR B 2.3.5).

Ja  Nein

Die Lichtquellen sind mind. 4 m über dem Fußboden angebracht (WO I 1.4).

Ja  Nein

Blendendes Gegenlicht / Tageslichtbehinderung ist vermieden (WO I 1.4).

Ja  Nein

**1.5. Anzeige**

Eine Anzeigetafel für den jeweiligen Stand des Mannschaftskampfes ist vorhanden (WO I 1.2).

Ja  Nein

An jedem Tisch befindet sich mindestens ein Zählgerät (WO I 1.2).

Ja  Nein

Ein elektronisches Zählgerät wurde in der Box eingesetzt.

Ja  Nein

**1.6. Temperatur**

Die Temperatur im Spielraum (Box) beträgt mind. 15 Grad Celsius (WO I 1.5).

Ja  Nein

**1.7. Bereitstellung der Austragungsstätte (WO I 1.7)**

Die Austragungsstätte war mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn in spielbereitem Zustand.

Ja  Nein

**1.8. Ausnahmen**

Die Spielleitung hat folgende Ausnahmeregelungen erteilt (BSO F 2.5 & WO I 1.6):

Der OSR lässt folgende Ausnahmen (nur bei akuten Vorfällen) zu (BSO F 2.5 & WO I 1.6):

## 2. SPIELKLEIDUNG

### Heimverein

Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden (WO I 2).

Ja  Nein

Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.4).

Ja  Nein

Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen mit zugehörigem Namen aufführen:

### Gastverein

Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden (WO I 2).

Ja  Nein

Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.4).

Ja  Nein

Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen mit zugehörigem Namen aufführen:

### Gleichfarbigkeit der Trikots

Die Trikotfarben der Mannschaften waren aus Sicht der Zuschauer deutlich unterschiedlich (BSO F 3.2).

Ja  Nein

Falls **NEIN**: Gastverein hat das Trikot gewechselt (BSO F 3.2).

Ja  Nein

## 3. SCHIEDSRICHTEREINSATZ

### 3.1. **Oberschiedsrichter**

Der anwesende OSR hat folgende Lizenz:

IR  NOSR  IU-BB  IU  NSR  VSR  BSR/KSR

### 3.2. **Schiedsrichter**

Es wurden  keine /  lizenzierte SR an den Tischen eingesetzt.

Lizenz  IR  NOSR  IU-BB  IU  NSR  VSR  BSR/KSR

IR  NOSR  IU-BB  IU  NSR  VSR  BSR/KSR

IR  NOSR  IU-BB  IU  NSR  VSR  BSR/KSR

IR  NOSR  IU-BB  IU  NSR  VSR  BSR/KSR

IR  NOSR  IU-BB  IU  NSR  VSR  BSR/KSR

## 4. REGELUNGEN FÜR DEN ABLAUF VON MANNSCHAFTSKÄMPFEN

### 4.1. **Mannschaftsführer**

Jede Mannschaft hat vor dem Mannschaftskampf einen verantwortlichen Mannschaftsführer gemeldet (WO I 5.1):

Namen: Heimverein:

Gastverein:

### 4.2. **Überprüfung der Mannschaftsmeldung und Identität**

Die genehmigte Mannschaftsmeldung liegt in Papier- oder elektronischer Form vor (WO I 5.2)

Heimverein:  Ja  Nein

Gastverein:  Ja  Nein

Die Identität der Spieler wurde geprüft (WO I 5.2)

Heimverein:  Ja  Nein

Gastverein:  Ja  Nein

### 4.3. **Antreten**

Die Mannschaften sind in Sollstärke angetreten (WO E 6.3 & WO I 5.9).

Heimverein:  Ja  Nein

Gastverein:  Ja  Nein

### 4.4. **Spielberichtsformular**

Ein offizielles Spielberichtsformular wurde vom Heimverein zur Verfügung gestellt (WO I 5.3).

Ja  Nein

### 4.5. **Begrüßung (BSO F 5.4)**

Die Mannschaften haben sich 10 Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn zur Begrüßung aufgestellt.

Ja  Nein

Der Heimverein hat sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. einheitlichen Trainingsanzügen aufgestellt.

Ja  Nein

Der Gastverein hat sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. einheitlichen Trainingsanzügen aufgestellt.

Ja  Nein

### 4.6. **Spielbeginn**

Der Mannschaftskampf hat mit dem ersten Aufschlag um \_\_\_\_\_ Uhr begonnen (WO I 5.6).

Begründung für verspäteten Spielbeginn:

Die Spieler waren rechtzeitig spielbereit (WO E 2.8 & WO I 5.4).

Ja  Nein

Falls **NEIN**, bitte Nennung des Spielers und Grund der Verzögerung:

**4.7. Schlägertests (gemäß der aktuellen Richtlinie zu Schlägertests im DTTB)**

Die Schläger (Beschaffenheit, Zulässigkeit der Beläge anhand der Belagliste(n), Belagdicke, Belagebenheit) wurden überprüft.

Ja  Nein

Für die Messung der Belagdicke und Belagebenheit wurden digitale Messgeräte verwendet.

Ja  Nein

Es wurden Tests auf schädliche flüchtige Substanzen mit einem MiniRAE-Gerät durchgeführt.

Ja  Nein

Falls **JA**, Anzahl der geprüften Schläger:

Beanstandungen (Name der Spieler, **Testprotokolle ausfüllen, „Zusammenfassung Schlägertests“ mit versenden**):

Ein Schlägertester war im Einsatz: Name:

Verein:

**5. WERBEBESTIMMUNGEN**

Die Werbebestimmungen gem. WO L 3 bzw. ITTR B 2.5.1 – 2.5.8 sind eingehalten.

Ja  Nein

Die Werbebestimmungen gem. WO L 2 bzw. ITTR B 2.5.9 sind eingehalten.

Heimverein:  Ja  Nein

Gastverein:  Ja  Nein

Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen auflisten:

**6. ENTSCHEIDUNGEN IM SPIELVERLAUF**

| gelbe                    | gelb / rote              | rote                     | Sonstiges                | für | Grund<br>(v.a. Verstöße gegen die Sportdisziplin (z.B. Beleidigungen, Unsportlichkeiten, Tätlichkeiten) durch Spieler, Trainer, Vereinsvertreter, etc. vor, während und nach dem Spiel genau darlegen) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--|
| Karte                    |                          |                          |                          |     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |  |

**7. SONSTIGE ANMERKUNGEN**

**8. SPIELENDE**

Der Mannschaftskampf wurde nach dem letzten Ballwechsel um

Uhr beendet (WO I 5.7).

gez.

Unterschrift des OSR